

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月1日(月) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.065	地表から50cm	
2	利府第二小学校	0.068	地表から50cm	
3	利府第三小学校	0.082	地表から50cm	
4	青山小学校	0.063	地表から50cm	
5	しらかし台小学校	0.072	地表から50cm	
6	菅谷台小学校	0.074	地表から50cm	
7	利府中学校	0.070	地表から100cm	
8	しらかし台中学校	0.060	地表から100cm	
9	利府西中学校	0.076	地表から100cm	
10	利府幼稚園	0.048	地表から50cm	
11	利府聖光幼稚園	0.071	地表から50cm	
12	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.061	地表から50cm	
13	菅谷台保育所	0.065	地表から50cm	
14	利府聖農保育園	0.078	地表から50cm	
15	青葉台保育園	0.063	地表から50cm	
16	なしの美保育園	0.070	地表から50cm	
17	利府葉山保育園	0.066	地表から50cm	
18	しらかし台こども園	0.069	地表から50cm	
19	東部地区子育て支援センター「ペア・きっず」	0.065	地表から50cm	
20	西部児童館	0.058	地表から50cm	
21	利府町役場	0.100	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月2日(火) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.061	地表から50cm	
2	利府第二小学校	0.069	地表から50cm	
3	利府第三小学校	0.084	地表から50cm	
4	青山小学校	0.066	地表から50cm	
5	しらかし台小学校	未計測	地表から50cm	
6	菅谷台小学校	0.076	地表から50cm	
7	利府中学校	0.067	地表から100cm	
8	しらかし台中学校	0.068	地表から100cm	
9	利府西中学校	0.077	地表から100cm	
10	利府幼稚園	0.048	地表から50cm	
11	利府聖光幼稚園	0.073	地表から50cm	
12	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.064	地表から50cm	
13	菅谷台保育所	0.062	地表から50cm	
14	利府聖農保育園	0.082	地表から50cm	
15	青葉台保育園	0.060	地表から50cm	
16	なしの美保育園	0.063	地表から50cm	
17	利府葉山保育園	0.062	地表から50cm	
18	しらかし台こども園	0.063	地表から50cm	
19	東部地区子育て支援センター「ペア・きっず」	0.065	地表から50cm	
20	西部児童館	0.060	地表から50cm	
21	利府町役場	0.102	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月3日(水) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.064	地表から50cm	
2	利府第二小学校	0.070	地表から50cm	
3	利府第三小学校	0.074	地表から50cm	
4	青山小学校	0.061	地表から50cm	
5	しらかし台小学校	0.070	地表から50cm	
6	菅谷台小学校	0.075	地表から50cm	
7	利府中学校	0.063	地表から100cm	
8	しらかし台中学校	0.072	地表から100cm	
9	利府西中学校	0.080	地表から100cm	
10	利府幼稚園	0.052	地表から50cm	
11	利府聖光幼稚園	0.073	地表から50cm	
12	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.058	地表から50cm	
13	菅谷台保育所	0.057	地表から50cm	
14	利府聖農保育園	0.078	地表から50cm	
15	青葉台保育園	0.059	地表から50cm	
16	なしの美保育園	0.068	地表から50cm	
17	利府葉山保育園	0.065	地表から50cm	
18	しらかし台こども園	0.064	地表から50cm	
19	東部地区子育て支援センター「ペア・きっず」	0.073	地表から50cm	
20	西部児童館	0.060	地表から50cm	
21	利府町役場	0.098	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月4日(木) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.059	地表から50cm	
2	利府第二小学校	0.064	地表から50cm	
3	利府第三小学校	0.078	地表から50cm	
4	青山小学校	0.066	地表から50cm	
5	しらかし台小学校	0.074	地表から50cm	
6	菅谷台小学校	0.073	地表から50cm	
7	利府中学校	0.062	地表から100cm	
8	しらかし台中学校	未計測	地表から100cm	
9	利府西中学校	0.072	地表から100cm	
10	利府幼稚園	0.049	地表から50cm	
11	利府聖光幼稚園	0.079	地表から50cm	
12	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.058	地表から50cm	
13	菅谷台保育所	0.062	地表から50cm	
14	利府聖農保育園	0.079	地表から50cm	
15	青葉台保育園	0.061	地表から50cm	
16	なしの美保育園	0.066	地表から50cm	
17	利府葉山保育園	0.072	地表から50cm	
18	しらかし台こども園	0.061	地表から50cm	
19	東部地区子育て支援センター「ペア・きっず」	0.066	地表から50cm	
20	西部児童館	0.061	地表から50cm	
21	利府町役場	0.088	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月5日(金) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.054	地表から50cm	
2	利府第二小学校	0.068	地表から50cm	
3	利府第三小学校	0.079	地表から50cm	
4	青山小学校	0.062	地表から50cm	
5	しらかし台小学校	0.065	地表から50cm	
6	菅谷台小学校	0.073	地表から50cm	
7	利府中学校	0.070	地表から100cm	
8	しらかし台中学校	0.070	地表から100cm	
9	利府西中学校	0.077	地表から100cm	
10	利府幼稚園	0.045	地表から50cm	
11	利府聖光幼稚園	0.071	地表から50cm	
12	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.071	地表から50cm	
13	菅谷台保育所	0.056	地表から50cm	
14	利府聖農保育園	0.078	地表から50cm	
15	青葉台保育園	0.064	地表から50cm	
16	なしの美保育園	0.063	地表から50cm	
17	利府葉山保育園	0.066	地表から50cm	
18	しらかし台こども園	0.063	地表から50cm	
19	東部地区子育て支援センター「ペア・きっず」	0.071	地表から50cm	
20	西部児童館	0.059	地表から50cm	
21	利府町役場	0.098	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月8日(月) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 くもり

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.092	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.103	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.105	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.101	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.091	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.094	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.102	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.090	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.085	地表から50cm	
10	西部児童館	0.059	地表から50cm	
11	利府町役場	0.095	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月9日(火) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.076	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.115	地表から50cm	
3	青山小学校	0.095	地表から50cm	
4	利府中学校	0.094	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.103	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.113	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.103	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.089	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.078	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.111	地表から50cm	
11	利府町役場	0.104	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月10日(水) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.096	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.099	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.119	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.105	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.098	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.104	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.103	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.094	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.082	地表から50cm	
10	西部児童館	0.068	地表から50cm	
11	利府町役場	0.107	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月11日(木) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.088	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.115	地表から50cm	
3	青山小学校	0.094	地表から50cm	
4	利府中学校	0.090	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.096	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.113	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.099	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.085	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.092	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.115	地表から50cm	
11	利府町役場	0.102	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月12日(金) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.092	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.104	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.121	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.104	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.094	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.102	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.098	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.099	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.085	地表から50cm	
10	西部児童館	0.062	地表から50cm	
11	利府町役場	0.099	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月15日(月) AM10:00～ PM 3:00【天候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備考
1	利府小学校	0.081	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.118	地表から50cm	
3	青山小学校	0.090	地表から50cm	
4	利府中学校	0.082	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.096	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.109	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.098	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.098	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.083	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.101	地表から50cm	
11	利府町役場	0.104	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月16日(火) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.090	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.093	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.118	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.095	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.093	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.107	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.092	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.092	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.079	地表から50cm	
10	西部児童館	0.078	地表から50cm	
11	利府町役場	0.103	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月17日(水) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.098	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.112	地表から50cm	
3	青山小学校	0.106	地表から50cm	
4	利府中学校	0.090	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.098	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.111	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.099	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.094	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.091	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.118	地表から50cm	
11	利府町役場	0.100	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月18日(木) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 曇り時々雨

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.106	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.102	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.121	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.111	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.107	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.108	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.102	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.096	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.083	地表から50cm	
10	西部児童館	0.067	地表から50cm	
11	利府町役場	0.103	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月19日(金) AM10:00～ PM 3:00【天候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備考
1	利府小学校	0.078	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.112	地表から50cm	
3	青山小学校	0.089	地表から50cm	
4	利府中学校	0.093	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.098	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.097	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.092	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.070	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.095	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.110	地表から50cm	
11	利府町役場	0.100	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月22日(月) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 雨のち曇り

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.083	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.118	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.114	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.104	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.106	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.099	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.100	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.098	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.096	地表から50cm	
10	西部児童館	0.071	地表から50cm	
11	利府町役場	0.109	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月23日(火) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 曇り時々雨

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.073	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.119	地表から50cm	
3	青山小学校	0.107	地表から50cm	
4	利府中学校	0.097	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.092	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.103	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.099	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.085	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.073	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.104	地表から50cm	
11	利府町役場	0.101	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月24日(水) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 曇り

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.095	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.094	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.107	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.097	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.091	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.093	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.088	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.090	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.083	地表から50cm	
10	西部児童館	0.062	地表から50cm	
11	利府町役場	0.097	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月25日(木) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 曇り

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.096	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.114	地表から50cm	
3	青山小学校	0.088	地表から50cm	
4	利府中学校	0.092	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.088	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.098	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.097	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.082	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.076	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.111	地表から50cm	
11	利府町役場	0.096	地表から100cm	
12	浜田生活センター前	0.061	地表から100cm	
13	須賀集会所前	0.071	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月26日(金) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 雨のち曇り

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.108	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.108	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.119	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.107	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.093	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.093	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.108	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.108	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.090	地表から50cm	
10	西部児童館	0.079	地表から50cm	
11	利府町役場	0.105	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月29日(月) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 晴れ

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.087	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.111	地表から50cm	
3	青山小学校	0.087	地表から50cm	
4	利府中学校	0.095	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.094	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.102	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.100	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.081	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.075	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.102	地表から50cm	
11	利府町役場	0.095	地表から100cm	
12	浜田生活センター前	0.075	地表から100cm	
13	須賀集会所前	0.098	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月30日(火) AM10:00～ PM 3:00【天 候】

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府第二小学校	0.098	地表から50cm	
2	しらかし台小学校	0.099	地表から50cm	
3	菅谷台小学校	0.112	地表から50cm	
4	しらかし台中学校	0.090	地表から100cm	
5	利府西中学校	0.093	地表から100cm	
6	利府おおぞら幼稚園 利府おおぞら保育園	0.086	地表から50cm	
7	菅谷台保育所	0.095	地表から50cm	
8	青葉台保育園	0.087	地表から50cm	
9	しらかし台こども園	0.090	地表から50cm	
10	西部児童館	0.067	地表から50cm	
11	利府町役場	0.098	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。

利府町内放射線量のお知らせ

利府町内における放射線量率は、健康に影響を与えるレベルではありません。

【測定日】 平成23年8月31日(水) AM10:00～ PM 3:00【天 候】 曇り

No.	測定場所	測定値	測定ポイント	備 考
1	利府小学校	0.085	地表から50cm	
2	利府第三小学校	0.117	地表から50cm	
3	青山小学校	0.091	地表から50cm	
4	利府中学校	0.080	地表から100cm	
5	利府幼稚園	0.092	地表から50cm	
6	利府聖光幼稚園	0.100	地表から50cm	
7	利府聖農保育園	0.094	地表から50cm	
8	なしの美保育園	0.088	地表から50cm	
9	利府葉山保育園	0.085	地表から50cm	
10	東部地区子育て支援センター「ペア・きつず」	0.114	地表から50cm	
11	利府町役場	0.098	地表から100cm	
12	浜田生活センター前	0.072	地表から100cm	
13	須賀集会所前	0.083	地表から100cm	

【空間放射線量調査について】

- ・測定値の単位は、「マイクロシーベルト／時間」です。(1ミリシーベルト／時間の千分の1)
- ・文部科学省の屋外活動基準3.8マイクロシーベルト／時間
- ・計測器は、簡易計測器を使用していますので、数値は多少の誤差があります。あくまでも、放射線の数値の変化を見るための目安としてください。